



### INDUSTRIE

#### CEPRO RIDEAU D'ATELIER - H. 160 x L. 140CM




- 16.10.16 Rideau Cepro Clear H. 160 x L. 140cm - Certifié M2
- 16.30.16 Rideau Cepro Clear H. 160 x L. 140cm - Certifié B1



- Permet de garder les distances entre personnes à leur poste de travail
- Pratique à assembler grâce aux boutons-pression
- Permet de séparer très facilement de larges espaces
- Classement au feu M2 et DIN 4102 - B1

#### CEPRO ÉCRAN DE SÉPARATION - H. 200 x L. 200CM



- 95.00.10 Écran Cepro Covid-19 Écran H. 197 x L. 200cm Rideau H. 140 x L. 200cm



- Écran permettant la protection rapide des personnes
- Écran complet prêt à l'emploi
- Classement au feu M2

Besoin d'autres dimensions, options, spécificités, etc... ?


Contactez nous:

← [www.cepro-covid.eu](http://www.cepro-covid.eu) | [info@cepro.fr](mailto:info@cepro.fr) | Téléphone +33 (0)3.20.57.37.66



### BUREAU & COMPTOIR

#### CEPRO ÉCRAN DE BUREAU FLEXIBLE - H. 137 x L. 200CM




- 95.30.00 Rideau Cepro Clear  
H. 137 x L. 200cm - Certifié B1



- Pour optimiser la distanciation sociale
- Découpe facile à la largeur souhaitée
- Classement au feu DIN 4102 - B1

#### CEPRO ÉCRAN POUR COMPTOIR - H. 62 x W. 102CM



- 95.40.00 Plaque Cepro Clear  
H. 62 x L. 102cm
- 95.40.10 Plaque Cepro Clear  
H. 102 x L. 120cm
- 80.10.01.0004 Pieds support  
Lot de 4 pièces (blanc RAL9003)



- Séparation de bureaux et comptoirs
- Écran rigide en Polycarbonate
- Facile à installer, sur pied ou à suspendre au plafond
- Classement au feu EN 13501-1, classement B, s1, d0

**Besoin d'autres dimensions, options, spécificités, etc... ?**

Contactez nous:

← [www.cepro-covid.eu](http://www.cepro-covid.eu) | [info@cepro.fr](mailto:info@cepro.fr) | Téléphone +33 (0)3.20.57.37.66



## CERTIFICATS POUR RIDEAUX CEPRO CLEAR

La plupart des zones sensibles aux incendies tels les bureaux, commerces, supermarchés, usines, etc... requièrent bien souvent l'aval des services de sécurité incendies pour l'utilisation de certains matériaux. Nos produits Clear Covid-19 répondent tous à la norme M2/B2 et même B1 pour certains d'entre eux conformément à la norme DIN 4102-1. Ci-dessous, vous trouverez les explications de ces différents classements ainsi que les procès-verbaux correspondant.

Classement selon DIN-4102	Réaction au feu
A1	Incombustible sans inflammation
A2	Incombustible avec inflammation
B1	Résistant au feu
B2 (Classement français M2 selon NF P 92-503)	Inflammabilité limitée (M2 = Difficilement inflammable)
B3	Facilement inflammable

**Merci de contacter notre service commercial si vous désirez recevoir les procès-verbaux et rapports de test séparément au format PDF.**

## Cepro Clear M2 procès-verbal de réaction au feu selon la norme NF P 92-503

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**  
Valable 5 ans à compter du 06 Août 2015

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement Laboratoire agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 23/02/2015 modifiant l'arrêté du 05/02/1959 modifié)

**Procès-verbal n°1303/07/197 A**  
Et annexe de 1 page

**Matériau présenté par :** CEPRO  
87 rue Nationale  
52000 LILLE  
France

**Référence commerciale :** Rideau CEPRO clear

**Description sommaire :** PVC (Résine 67.65%), plastifiant (30.41%), autres additifs (2.03%)  
Application bâtiment  
Epaisseur nominale totale : 0,4 mm  
Masse volumique calculée : 1,48 g/cm<sup>3</sup>  
Masse surfacique calculée : 0,59 g/cm<sup>2</sup>  
Couleur : transparent - Transparent

**Nature de l'essai :** NF P 92-503 - Essai au brûleur électrique  
**Référence du rapport d'essai :** RE 3M 1303/07/197 A du 06/08/2015

**Classement :** **M2**

**Durabilité du classement :** Non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultants des essais décrits dans le rapport annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la construction et de la loi du 3 Juin 1954.

« Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE »

A Bruay-la-Bulleslière, le 6 Août 2015

Pour ordre, suppléant du Président, Franck POUTCH  
Thomas TURF  
Le Responsable de la classification

Shahder KHELUFI

Nota. - Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

## Cepro Clear B1 procès-verbal de réaction au feu selon la norme DIN 4102-1 B1

**Prüfzeugnis**  
Test certificate

**Nr./ No. 20180327**

**Auftraggeber:** Cepro International BV  
Sponsor: Paralleweg 38  
5121 Rijen, Niederlande

**Hersteller:** Cepro International BV  
Manufacturer: Paralleweg 38  
5121 Rijen, Niederlande

**Produktname:** Clear B1  
Product name:

**Inhalt:** Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102-1:1998-05 zum Nachweis der Baustoffklasse B1  
**Content:** reaction to fire test acc. to DIN 4102-1:1998-05 to the proof of the building material class B1

**Erstellt von:** MPA Dresden GmbH  
Prepared by: Fuchsmühlenerweg 6 F  
09599 Freiberg, Deutschland

**Ausgabe / Datum:** 1. Ausgabe vom 04.07.2018  
Issue / date: First issue dated 2018-07-04

**Berichtsumfang:** 8 Seiten und 1 Anlage  
This report comprises: 8 pages and 1 annex

**Hinweis:** Dieses Prüfzeugnis wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.  
**Information:** The test certificate is produced bilingual (German and English). In case of doubt the German wording is valid.

Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung von Berichten bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.  
The reproduction and publication of extracts of the report requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case. Every page is stamped with the seal of the MPA Dresden GmbH.

MPA Dresden GmbH Geschäftsführer: Thomas Hübler Amtsgericht Chemnitz HRB 28288 Sparkasse Mittelsachsen  
Fuchsmühlenerweg 6F Tel. +49(0)3731-20383-0 Steuernummer: 22011403364 Poststraße 1a  
09599 Freiberg Fax +49(0)3731-20383-110 USt-IdNr.: DE291274298 09599 Freiberg  
www.mpa-dresden.de E-Mail: info@mpa-dresden.de IBAN DE88 87052003115024672  
BIC: WELA3333

## Cepro Clear B2 procès-verbal de réaction au feu selon la norme DIN 4102-1 B2

**Prüfzeugnis**  
Test certificate

**Nr./ No. 20180238**

**Auftraggeber:** Cepro International BV  
Sponsor: Paralleweg 38  
5121 LD, Rijen, Niederlande

**Hersteller:** Cepro International BV  
Manufacturer: Paralleweg 38  
5121 LD, Rijen, Niederlande

**Produktname:** Clear Folie  
Product name:

**Inhalt:** Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102-1:1998-05 zum Nachweis der Baustoffklasse B2  
**Content:** reaction to fire test acc. to DIN 4102-1:1998-05 to the proof of the building material class B2

**Erstellt von:** MPA Dresden GmbH  
Prepared by: Fuchsmühlenerweg 6 F  
09599 Freiberg, Deutschland

**Ausgabe / Datum:** 1. Ausgabe vom 19.04.2018  
Issue / date: First issue dated 2018-04-19

**Berichtsumfang:** 7 Seiten und 0 Anlagen  
This report comprises: 7 pages and 0 annexes

**Hinweis:** Dieses Prüfzeugnis wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.  
**Information:** The test certificate is produced bilingual (German and English). In case of doubt the German wording is valid.

Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung von Berichten bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.  
The reproduction and publication of extracts of the report requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case. Every page is stamped with the seal of the MPA Dresden GmbH.

MPA Dresden GmbH Geschäftsführer: Thomas Hübler Amtsgericht Chemnitz HRB 28288 Sparkasse Mittelsachsen  
Fuchsmühlenerweg 6F Tel. +49(0)3731-20383-0 Steuernummer: 22011403364 Poststraße 1a  
09599 Freiberg Fax +49(0)3731-20383-110 USt-IdNr.: DE291274298 09599 Freiberg  
www.mpa-dresden.de E-Mail: info@mpa-dresden.de IBAN DE88 87052003115024672  
BIC: WELA3333

**Besoin d'autres dimensions, options, spécificités, etc... ?**

**Contactez nous:**

**← www.cepro-covid.eu | info@cepro.fr | Téléphone +33 (0)3.20.57.37.66**

